

VESTNÍK

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ročník XXXVI

9. február 2004

Čiastka 4

O b s a h:

9. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2003 č. 2915/2003-100 o normách strát liehu prípustných pri prevádzkovaní liehovarnického závodu a iných spracovateľov liehu, použití noriem strát liehu a alkoholometrických tabuliek

9

VÝNOS

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2003 č. 2915/2003-100

o normách strát liehu prípustných pri prevádzkovaní liehovarnického závodu a iných spracovateľov liehu, použití noriem strát liehu a alkoholometrických tabuliek

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh ustanovuje:

§ 1 Normy strát liehu

(1) Normy strát liehu a základ na výpočet normy strát liehu pre každý druh straty liehu pre lieho-

varnícke závody s výnimkou liehovarnického závodu, ktorým je octáreň, sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Základ na výpočet normy strát liehu pre liehovarnický závod, ktorým je octáreň a iných spracovateľov liehu, ktorí nie sú liehovarnickými závodmi, je uvedený v prílohe č. 2.

§ 2

Použitie noriem strát liehu

Použitie noriem strát liehu pri zisťovaní zásob liehu podľa typu liehovarnického závodu okrem liehovarnického závodu na pestovateľské pálenie ovocia je uvedené v prílohe č. 3.

§ 3

Alkoholometrické tabuľky

Alkoholometrické tabuľky sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 4

Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

**Zsolt Simon, v. r.
minister**

Príloha č. 1
k výnosu č. 2915/2003-100

**NORMY STRÁT LIEHU PRE LIEHOVARNÍCKE ZÁVODY S VÝNIMKOU
LIEHOVARNÍCKEHO ZÁVODU, KTORÝM JE OCTÁREŇ**

Druh straty liehu	Norma straty liehu v percentách	Špecifikácia stupňa výroby liehu	Základ „Z“ na výpočet normy straty liehu v litroch alkoholu
A. Výrobné straty	1. Rafinačná strata liehu		
	a) 1,10	- rafinácia zo surového liehu a opakovaná rafinácia na prístrojoch všetkých typov	Množstvo liehu použitého na rafináciu.
	b) 4,00	- rafinácia zo surového liehu droždiarenské	Množstvo liehu použitého na rafináciu.
	c) 2,50	- rafinácia z úkvapov a dokvapov	Množstvo úkvapov a dokvapov použitých na rafináciu.
	2. Rektifikačná strata liehu		
	a) 1,30	- rektifikácia v ovocných liehovaroch	Množstvo surového alebo rektifikovaného destilátu použitého na rektifikáciu.
	3. Strata liehu pri denaturácii		
	0,10	- výroba denaturovaného liehu v denaturačnom závode	Množstvo liehu použitého na denaturáciu.
	4. Dehydratačná strata liehu		
	a) 1,50	- výroba bezvodého liehu zo surového liehu azeotropickou destiláciou trojzložkovej zmesi	Množstvo liehu použitého na dehydratáciu.
	b) 1,00	- výroba bezvodého liehu z rafinovaného liehu azeotropickou destiláciou trojzložkovej zmesi	Množstvo liehu použitého na dehydratáciu.
	5. Egalizačná strata liehu		
	0,30	- strata liehu pri miešaní destilátov	Množstvo liehu použitého na egalizáciu.
	6. Strata liehu pri stárení		
	1,50	- strata liehu stárením	Množstvo liehu použitého na stárenie.

A. Výrobné straty	7. Strata liehu pri úprave absorbčnými metódami		
	a) 1,00	- úprava rafinovaného liehu filtráciou cez aktívne uhlie (karbonizácia) vo výrobní liehovín a egalizačnej stanici	Množstvo liehu použitého na úpravu absorbčnými metódami.
	b) 3,60	- úprava rafinovaného liehu filtráciou cez aktívny aluminokremičitan (bentonit) vo výrobní liehovín a egalizačnej stanici	Množstvo liehu použitého na úpravu absorbčnými metódami.
	8. Strata liehu pri spracovaní liehu na liehoviny		
	a) 1,20	- výroba bylinných liehovín s množstvom bylinného macerátu najmenej 30 kg/1 000 l, mliečnych liehovín a emulzných liehovín	Množstvo vyrobenej liehoviny ¹⁾ .
	b) 0,80	- výroba liehovín neuvedených v písmene a)	Množstvo vyrobenej liehoviny.
	9. Strata liehu pri plnení do spotrebiteľského balenia		
	a) 0,80	- plnenie do spotrebiteľského balenia s objemom do 0,20 l vrátane	Množstvo liehu v spotrebiteľskom balení odovzdané na sklad hotových výrobkov.
	b) 0,50	- plnenie do spotrebiteľského balenia s objemom viac ako 0,20 l a najviac do 0,70 l vrátane	Množstvo liehu v spotrebiteľskom balení odovzdané na sklad hotových výrobkov.
	c) 0,40	- plnenie do spotrebiteľského balenia s objemom viac ako 0,70 l	Množstvo liehu v spotrebiteľskom balení odovzdané na sklad hotových výrobkov.
	d) 0,80	- plnenie konzumného liehu s množstvom etanolu najmenej 80 objemových percent do spotrebiteľského balenia	Množstvo liehu v spotrebiteľskom balení odovzdané na sklad hotových výrobkov.
B. Manipulačná strata	0,10	- manipulácia vo všetkých typoch liehovárníckych závodov	Celkový príjem liehu a celkový výdaj liehu ²⁾ .
C. Osobitná manipulačná strata	0,15	- manipulácia v poľnohospodárskom liehovare, ak je nevyhnutné prečerpávanie liehu	Celkový príjem liehu a celkový výdaj liehu ²⁾ .

D. Skladovacie straty	a) 0,15	- skladovanie v nádržiach z neporézneho materiálu bez ohľadu na objem a vnútornú povrchovú úpravu	Množstvo liehu vyjadrené ako súčet účtovných zásob liehu na konci kalendárneho mesiaca.
	b) 0,25	- skladovanie v drevených sudoch s objemom nad 1 m ³	Množstvo liehu vyjadrené ako súčet účtovných zásob liehu na konci kalendárneho mesiaca.
	c) 0,50	- skladovanie v drevených sudoch s objemom do 1 m ³ vrátane	Množstvo liehu vyjadrené ako súčet účtovných zásob liehu na konci kalendárneho mesiaca.
E. Dopravná strata³⁾	a) 0,25	- preprava v železničných cisternách a autocisternách	Množstvo liehu vyskladnené dodávateľom.
	b) 0,30	- preprava v prepravných obaloch s objemom do 1 m ³	Množstvo liehu vyskladnené dodávateľom.

Vysvetlivky:

¹⁾ Bylinný materiál na prípravu liehoviny obsahuje najmenej 10 kg rastlinného materiálu na 100 kg vyrobeného macerátu.

²⁾ Do základu sa nezapočítava počiatočná a konečná zásoba liehu a dopravné straty liehu. Pripúšťa sa použitie len manipulačnej straty alebo len osobitnej manipulačnej straty.

³⁾ Používanie dopravnej straty liehu sa pripúšťa pre príjemcu liehu.

Príloha č. 2
k výnosu č 2915/2003-100

**NORMY STRÁT LIEHU PRE LIEHOVARNÍCKY ZÁVOD, KTORÝM JE
OCTÁREŇ A INÝCH SPRACOVATEĽOV LIEHU, KTORÍ NIE SÚ
LIEHOVARNÍCKYM ZÁVODOM**

Druh straty liehu	Norma straty liehu v percentách	Špecifikácia stupňa výroby liehu	Základ „Z“ na výpočet normy straty liehu v litroch alkoholu
A. Výrobná strata	1. Strata liehu pri výrobe vonných a chuťových látok		
	a) 1,00	- výroba vonných a chuťových látok rozpúšťaním silíc v liehu	Vyrobené množstvo vonných a chuťových látok.
	b) 1,00	- výroba vonných a chuťových látok na olejovej báze	Vyrobené množstvo vonných a chuťových látok.
	c) 5,00	- výroba vonných a chuťových látok destiláciou	Vyrobené množstvo vonných a chuťových látok.
	d) 3,60	- výroba macerátov	Vyrobené množstvo vonných a chuťových látok.
	e) 8,00	- výroba macerátov s časom macerácie viac ako 10 dní s obsahom rastlinného materiálu viac ako 10kg/100 kg vyrobeného macerátu	Vyrobené množstvo vonných a chuťových látok.
	2. Strata liehu pri plnení do prepravných obalov (platí pre výrobu vonných a chuťových látok)		
	a) 0,50	- plnenie do prepravného obalu s objemom do 50 l vrátane,	Množstvo vonných a chuťových látok odovzdaných na sklad hotových výrobkov.
	b) 0,10	- plnenie do prepravného obalu s objemom viac ako 50 l	Množstvo vonných a chuťových látok odovzdaných na sklad hotových výrobkov.
B. Manipulačná strata	0,10		Celkový príjem liehu a celkový výdaj liehu ¹⁾ .
C. Skladovacie straty	a) 0,10	- skladovanie v kovových nádržiach bez ohľadu na objem a vnútornú povrchovú úpravu	Množstvo liehu vyjadrené ako súčet účtovných zásob liehu na konci kalendárneho mesiaca.
	b) 0,10	- skladovanie v iných nádržiach bez ohľadu na objem	Množstvo liehu vyjadrené ako súčet účtovných zásob liehu na konci kalendárneho mesiaca.
	c) 0,50	- skladovanie v drevených sudoch s objemom do 1 m ³ vrátane	Množstvo liehu vyjadrené ako súčet účtovných zásob liehu na konci kalendárneho mesiaca.

	d) 0,25	- skladovanie v drevených sudoch s objemom viac ako 1 m ³	Množstvo liehu vyjadrené ako súčet účtovných zásob liehu na konci kalendárneho mesiaca.
D. Dopravná strata²⁾	a) 0,25	- preprava v železničných cisternách a autocisternách	Množstvo liehu vyskladnené dodávateľom.
	b) 0,30	- preprava v prepravných obaloch s objemom do 1 m ³ vrátane	Množstvo liehu vyskladnené dodávateľom.

Vysvetlivky:

¹⁾ Do základu sa nezapočítava počiatočná a konečná zásoba liehu a dopravné straty liehu.

²⁾ Používanie dopravnej straty liehu sa pripúšťa pre príjemcu liehu.

Príloha č. 3
k výnosu č. 2915/2003-100

Použitie noriem strát liehu podľa typu liehovarnického závodu

Typ liehovarnického závodu	Druh normy straty liehu									
	Výrobné straty liehu									
	Výrobná strata liehu	Rafinačná strata liehu	Rektifikačná strata liehu	Strata liehu pri denaturácii	Dehydratačná strata liehu	Egalizačná strata liehu	Strata liehu pri stárení	Strata liehu pri úprave absorbčnými metódami	Strata liehu pri spracúvaní na liehoviny	Strata liehu pri plnení do spotrebiteľského o balenia alebo do prepravných obalov
Priemyselný liehovar	N	A	N	N	A	N	N	N	N	N
Poľnohospodársky liehovar	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ovocný liehovar	N	N	A	N	N	N	N	N	N	N
Liehovar s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie	N	N	A	N	N	N	N	N	N	N
Droždiareň	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Výrobňa bezvodého liehu	N	N	N	N	A	N	N	N	N	N
Rafinéria liehu	N	A	N	N	N	N	N	N	N	N
Samostatný sklad liehu	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Denaturačný závod	N	N	N	A	N	N	N	N	N	N
Egalizačná stanica	N	N	N	N	N	A	A	A	N	N
Výrobňa liehovín	N	N	N	N	N	N	N	A	A	A
Výrobňa vonných a chuťových látok	A	N	N	N	N	N	N	N	N	A
Octáreň	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ostatní spracovatelia liehu	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Typ liehovarnického závodu	Druh normy straty liehu			
	Osobitná manipulačná strata liehu	Manipulačná strata liehu	Skladovacia strata liehu	Dopravná strata liehu
Priemyselný liehovar	N	A	A	A
Poľnohospodársky liehovar	A	A*	A	N
Ovocný liehovar	N	A	A	A
Liehovar s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie	N	A	A	A
Droždiareň	N	A	A	A
Výrobňa bezvodého liehu	N	A	A	A
Rafinéria liehu	N	A	A	A
Samostatný sklad liehu	N	A	A	A
Denaturačný závod	N	A	A	A
Egalizačná stanica	N	A	A	A
Výrobňa liehovín	N	A	A	A
Výrobňa vonných a chuťových látok	N	A	A	A
Octáreň	N	A	A	A
Ostatní spracovatelia liehu	N	A	A	A

A – norma straty liehu sa stanovuje

N – norma straty liehu sa nestanovuje

* - norma straty sa stanovuje, len ak sa neuplatňuje osobitná manipulačná strata